



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
313

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητα που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ηλιουπόλεως (Ν. Αττικής) 1
- Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής) 2
- Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομουμένου ακινήτου, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- (1)
- Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητα που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ηλιουπόλεως (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δόμησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 58/Α').
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 470/1979 «περί μετασχηματισμού των συντελεστών δόμησης εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 592/Δ').
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 510/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δόμησης κατά το Ν. 880/1979» (ΦΕΚ 154/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το 367/1987 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 163/Α').
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1358/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
5. Την από 15.5.1991 (αρ. πρωτ. 29800) αίτηση του Αγγελου Ελευθερίου ενεργών ως πληρεξούσιος του Ιωάννη Τοτόμη.
6. Την Υ. 1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη» (Β' 702/4.9.1991).
7. Την από 14.5.1991 (αρ. πρωτ. 29697) αίτηση των Δημοσθνή και Ελευθερίου Χουλιάρη.
8. Την από 13.5.1991 (αρ. πρωτ. 29663) αίτηση του Κων/νου Δεμίρη.
9. Την 468/21 - 22.8.1991 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
10. Την 33808/13.9.1991 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλο-

ντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων, για έγκριση της σχετικής μελέτης, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 19.7.1991 Π.Δ/γμα (Δ' 548) από το βαρυνόμενο (ρυμοτομουμένο) ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Παλαιού Φαλήρου και ειδικότερα μεταξύ των Ο.Τ. 334, 335 και 409 και για το οποίο έχει εκδοθεί ο 2793/1991 τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα Ιωάννη Τοτόμη σε άλλο ακίνητο (ωφελοούμενο), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ηλιουπόλεως (Ν. Αττικής) και επί της οδού Αγαμέμνωνος αρ. 9, φερόμενο ως ιδιοκτησία των Δημοσθνή και Ελευθερίου Χουλιάρη, όπως το ωφελοούμενο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 7847/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική επιφάνεια η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελοούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπόμενης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 130,68 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 92,97 τ.μ. του βαρυνόμενου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελοούμενου ακινήτου, μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

- α. Εμβαδόν οικοπέδου: 442,688 τ.μ.
- β. Ποσοστό κάλυψης: 70%
- γ. Συντελεστής δόμησης: 1,4951
- δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 19,90
- ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελοούμενου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 19.7.1991 Π.Δ/γμα (Δ' 548) από το βαρυνόμενο (ρυμοτομουμένο) ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Παλαιού Φαλήρου και ειδικότερα μεταξύ των Ο.Τ. 334, 335 και 409 και για το οποίο έχει εκδοθεί ο 2794/1991 τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα Ιωάννη Τοτόμη σε άλλο ακίνητο (ωφελοούμενο), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ηλιουπόλεως (Ν. Αττικής) και επί της οδού Φίλιας των Λαών αρ. 6, φερόμενο ως ιδιοκτησία του Κων/νου Δεμίρη, όπως το ωφελοούμενο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 7847/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική επιφάνεια η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 201,28 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 194,98 τ.μ. του βαρυνόμενου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου, μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 628,85 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 47,35%

γ. Συντελεστής δόμησης: 1,52

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 19,54 μ.

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελούμενου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 7847/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίχρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3

Ακυρούνται οι 2973/1991 και 2794/1991 τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα Ιωάννη Τοτόμη.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 13 Μαρτίου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. οδός πλατους $14.00 \times 1.5 = 21.00 \text{ μ. υψος}$
2. για 2.0. 1.2 υψος 18.00 μ.
3. οδός $14.00 + 4.00 + 4.00 = 22.00$
Εξωτερική 2.00 μ.



ΥΠΟΧΩΡ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ



ΔΟΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕμβαδόν οικοπέδου ΑΒΓΔΕΑ : 442.688 μ^2 Σ.Δ.: $1,20 \times 442.688 = 531.225 \text{ μ}^2$ Σ.Ο.: $4 \times 65,25 = 4 \times 531,225 = 2.390,51$ Εξισωθεί: $40\% \times 531,225 = 212,49 \text{ μ}^2$ Χαλωση: Γ.Ο.Κ. 85 : $442.688 \times 70\% = 309.88 \text{ μ}^2$ Δ = $3+0,10 \text{ Η} = 3+0,10 \times 16,10 = 4,61 \text{ μ}$ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 603/91 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑΓια την συνοριακή Δομή $(12,00 \times 11,20) + (4,70 \times 1,00) + (3,50 \times 1,00) = 142,60$ Μείον ($2,00 \times 2,80$) + $(1,20 \times 3,85) = 10,22$ Σύνολον ανά ορόφον = $132,38 \text{ μ}^2$ Σύνολον ορόφων: $132,38 \times 4 = 529,52 < 531,225$ Για την συνοριακή Χαλωση $12,00 \times 11,20 = 156,80 \text{ μ}^2 < 309,88$ Εξισωθεί $(12,00 \times 1,00) + (4,70 \times 1,00) + (3,80 \times 1,00) + (3,50 \times 1,00) = 29,20 \text{ μ}^2$ Μειν υπολοίποι χώροι $(3,25 \times 1,00) \times 2 + (3,15 \times 1,00) \times 2 = 12,80 \text{ μ}^2$ Σύνολον ανά ορόφον = $42,00$ Σύνολον ορόφων: $42,00 \times 4 = 168,00 < 212,49$ Δώμα $4,42 \times 4,70 = 20,77 \text{ μ}^2$ Ο γυμνός υπαίθριοςως χαλωση : $156,80 \times 3,15 \times 4 = 1975,68$ Μονωμένη : $156,80 \times 0,25 = 39,20$ Δώμα : $20,77 \times 2,20 = 45,69$ Υπόδηο : $142,60 \times 0,50/2 = 35,65$ Οροφή ΠΙΛΟΤΙΣ : $156,80 \times 0,16 = 25,08$ Σύνολον $2121,30 < 2.390,51$ Θέση σταθμεύσης οχημάτων

Ζώνη Γ

Χρήση Κατοικία

Επιφάνεια: $529,52 + 20,77 + 20,77 = 571,06$ $\frac{571,06}{300} = 1,903$

Απαιτείται 2 θέσεις σταθμεύσης

Για να δει θέση $12,00$ μέτρο τετραγ.Πλεονάζον Σ.Δ. : $130,68$ Σ.Δ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : $531,225$ Σύνολον : $661,905$ Κεζόν 603/91 οικ. Αδ. Κατασκευάσιμα: $529,52$

Υπολείπον για πρόσθιον έδαφος

 $661,905 - 529,52 = 132,385 \text{ μ}^2$ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΣΘΗΚΗ Ε' ΟΡΟΦΟΥΓια την συνοριακή Δομή $(12,00 \times 11,20) + (4,70 \times 1,00) + (3,50 \times 1,00) = 142,60$ Μείον ($2,00 \times 2,80$) + $(1,20 \times 3,85) = 10,22$ Σύνολον Ε' ορόφου = $132,38$ Συνοριακή ΔομήΥΠ.Κ.Ο.Κ. : $529,52$ Σ.Δ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ $531,225$ Πρόσθια : $132,38$ Σ.Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ $130,68$ Σύνολον : $661,90 =$ Σύνολον $661,905$ Εξισωθεί $(12,00 \times 1,00) + (4,70 \times 1,00) + (3,80 \times 1,00) + (3,50 \times 1,00) = 29,20 \text{ μ}^2$ Μειν υπολοίποι χώροι $(3,25 \times 1,00) \times 2 + (3,15 \times 1,00) \times 2 = 12,80 \text{ μ}^2$ Σύνολον = $42,00 \text{ μ}^2$ ήτοι: $42,00 < 40\% \times 132,38 = 52,95$ Συνοριακή Χαλωση $12,00 \times 11,20 = 156,80 \text{ μ}^2$ Ο γυμνός ορόφος $156,80 \times 3,15 = 493,92 \text{ μ}^2$ Χώρος σταθμεύσηςΕμβαδόν πρόσθιας: $132,38$ Μείον 2077 κατασκευές = $111,61 \text{ μ}^2$

Διαμερίσματα: Ένα (1)


Ζώνη : Γ

Απαιτείται μία θέση σταθμεύσης

ήτοι μέτρο τετραγ. 25.

Γ 7847/92

τοποθέτηση μεταφοράς πενήντης (50%) ή 60% ή 70% ή 80% ή 90% ή 100% ή 110% ή 120% ή 130% ή 140% ή 150% ή 160% ή 170% ή 180% ή 190% ή 200% ή 210% ή 220% ή 230% ή 240% ή 250% ή 260% ή 270% ή 280% ή 290% ή 300% ή 310% ή 320% ή 330% ή 340% ή 350% ή 360% ή 370% ή 380% ή 390% ή 400% ή 410% ή 420% ή 430% ή 440% ή 450% ή 460% ή 470% ή 480% ή 490% ή 500% ή 510% ή 520% ή 530% ή 540% ή 550% ή 560% ή 570% ή 580% ή 590% ή 600% ή 610% ή 620% ή 630% ή 640% ή 650% ή 660% ή 670% ή 680% ή 690% ή 700% ή 710% ή 720% ή 730% ή 740% ή 750% ή 760% ή 770% ή 780% ή 790% ή 800% ή 810% ή 820% ή 830% ή 840% ή 850% ή 860% ή 870% ή 880% ή 890% ή 900% ή 910% ή 920% ή 930% ή 940% ή 950% ή 960% ή 970% ή 980% ή 990% ή 1000% ή 1010% ή 1020% ή 1030% ή 1040% ή 1050% ή 1060% ή 1070% ή 1080% ή 1090% ή 1100% ή 1110% ή 1120% ή 1130% ή 1140% ή 1150% ή 1160% ή 1170% ή 1180% ή 1190% ή 1200% ή 1210% ή 1220% ή 1230% ή 1240% ή 1250% ή 1260% ή 1270% ή 1280% ή 1290% ή 1300% ή 1310% ή 1320% ή 1330% ή 1340% ή 1350% ή 1360% ή 1370% ή 1380% ή 1390% ή 1400% ή 1410% ή 1420% ή 1430% ή 1440% ή 1450% ή 1460% ή 1470% ή 1480% ή 1490% ή 1500% ή 1510% ή 1520% ή 1530% ή 1540% ή 1550% ή 1560% ή 1570% ή 1580% ή 1590% ή 1600% ή 1610% ή 1620% ή 1630% ή 1640% ή 1650% ή 1660% ή 1670% ή 1680% ή 1690% ή 1700% ή 1710% ή 1720% ή 1730% ή 1740% ή 1750% ή 1760% ή 1770% ή 1780% ή 1790% ή 1800% ή 1810% ή 1820% ή 1830% ή 1840% ή 1850% ή 1860% ή 1870% ή 1880% ή 1890% ή 1900% ή 1910% ή 1920% ή 1930% ή 1940% ή 1950% ή 1960% ή 1970% ή 1980% ή 1990% ή 2000% ή 2010% ή 2020% ή 2030% ή 2040% ή 2050% ή 2060% ή 2070% ή 2080% ή 2090% ή 2100% ή 2110% ή 2120% ή 2130% ή 2140% ή 2150% ή 2160% ή 2170% ή 2180% ή 2190% ή 2200% ή 2210% ή 2220% ή 2230% ή 2240% ή 2250% ή 2260% ή 2270% ή 2280% ή 2290% ή 2300% ή 2310% ή 2320% ή 2330% ή 2340% ή 2350% ή 2360% ή 2370% ή 2380% ή 2390% ή 2400% ή 2410% ή 2420% ή 2430% ή 2440% ή 2450% ή 2460% ή 2470% ή 2480% ή 2490% ή 2500% ή 2510% ή 2520% ή 2530% ή 2540% ή 2550% ή 2560% ή 2570% ή 2580% ή 2590% ή 2600% ή 2610% ή 2620% ή 2630% ή 2640% ή 2650% ή 2660% ή 2670% ή 2680% ή 2690% ή 2700% ή 2710% ή 2720% ή 2730% ή 2740% ή 2750% ή 2760% ή 2770% ή 2780% ή 2790% ή 2800% ή 2810% ή 2820% ή 2830% ή 2840% ή 2850% ή 2860% ή 2870% ή 2880% ή 2890% ή 2900% ή 2910% ή 2920% ή 2930% ή 2940% ή 2950% ή 2960% ή 2970% ή 2980% ή 2990% ή 3000% ή 3010% ή 3020% ή 3030% ή 3040% ή 3050% ή 3060% ή 3070% ή 3080% ή 3090% ή 3100% ή 3110% ή 3120% ή 3130% ή 3140% ή 3150% ή 3160% ή 3170% ή 3180% ή 3190% ή 3200% ή 3210% ή 3220% ή 3230% ή 3240% ή 3250% ή 3260% ή 3270% ή 3280% ή 3290% ή 3300% ή 3310% ή 3320% ή 3330% ή 3340% ή 3350% ή 3360% ή 3370% ή 3380% ή 3390% ή 3400% ή 3410% ή 3420% ή 3430% ή 3440% ή 3450% ή 3460% ή 3470% ή 3480% ή 3490% ή 3500% ή 3510% ή 3520% ή 3530% ή 3540% ή 3550% ή 3560% ή 3570% ή 3580% ή 3590% ή 3600% ή 3610% ή 3620% ή 3630% ή 3640% ή 3650% ή 3660% ή 3670% ή 3680% ή 3690% ή 3700% ή 3710% ή 3720% ή 3730% ή 3740% ή 3750% ή 3760% ή 3770% ή 3780% ή 3790% ή 3800% ή 3810% ή 3820% ή 3830% ή 3840% ή 3850% ή 3860% ή 3870% ή 3880% ή 3890% ή 3900% ή 3910% ή 3920% ή 3930% ή 3940% ή 3950% ή 3960% ή 3970% ή 3980% ή 3990% ή 4000% ή 4010% ή 4020% ή 4030% ή 4040% ή 4050% ή 4060% ή 4070% ή 4080% ή 4090% ή 4100% ή 4110% ή 4120% ή 4130% ή 4140% ή 4150% ή 4160% ή 4170% ή 4180% ή 4190% ή 4200% ή 4210% ή 4220% ή 4230% ή 4240% ή 4250% ή 4260% ή 4270% ή 4280% ή 4290% ή 4300% ή 4310% ή 4320% ή 4330% ή 4340% ή 4350% ή 4360% ή 4370% ή 4380% ή 4390% ή 4400% ή 4410% ή 4420% ή 4430% ή 4440% ή 4450% ή 4460% ή 4470% ή 4480% ή 4490% ή 4500% ή 4510% ή 4520% ή 4530% ή 4540% ή 4550% ή 4560% ή 4570% ή 4580% ή 4590% ή 4600% ή 4610% ή 4620% ή 4630% ή 4640% ή 4650% ή 4660% ή 4670% ή 4680% ή 4690% ή 4700% ή 4710% ή 4720% ή 4730% ή 4740% ή 4750% ή 4760% ή 4770% ή 4780% ή 4790% ή 4800% ή 4810% ή 4820% ή 4830% ή 4840% ή 4850% ή 4860% ή 4870% ή 4880% ή 4890% ή 4900% ή 4910% ή 4920% ή 4930% ή 4940% ή 4950% ή 4960% ή 4970% ή 4980% ή 4990% ή 5000% ή 5010% ή 5020% ή 5030% ή 5040% ή 5050% ή 5060% ή 5070% ή 5080% ή 5090% ή 5100% ή 5110% ή 5120% ή 5130% ή 5140% ή 5150% ή 5160% ή 5170% ή 5180% ή 5190% ή 5200% ή 5210% ή 5220% ή 5230% ή 5240% ή 5250% ή 5260% ή 5270% ή 5280% ή 5290% ή 5300% ή 5310% ή 5320% ή 5330% ή 5340% ή 5350% ή 5360% ή 5370% ή 5380% ή 5390% ή 5400% ή 5410% ή 5420% ή 5430% ή 5440% ή 5450% ή 5460% ή 5470% ή 5480% ή 5490% ή 5500% ή 5510% ή 5520% ή 5530% ή 5540% ή 5550% ή 5560% ή 5570% ή 5580% ή 5590% ή 5600% ή 5610% ή 5620% ή 5630% ή 5640% ή 5650% ή 5660% ή 5670% ή 5680% ή 5690% ή 5700% ή 5710% ή 5720% ή 5730% ή 5740% ή 5750% ή 5760% ή 5770% ή 5780% ή 5790% ή 5800% ή 5810% ή 5820% ή 5830% ή 5840% ή 5850% ή 5860% ή 5870% ή 5880% ή 5890% ή 5900% ή 5910% ή 5920% ή 5930% ή 5940% ή 5950% ή 5960% ή 5970% ή 5980% ή 5990% ή 6000% ή 6010% ή 6020% ή 6030% ή 6040% ή 6050% ή 6060% ή 6070% ή 6080% ή 6090% ή 6100% ή 6110% ή 6120% ή 6130% ή 6140% ή 6150% ή 6160% ή 6170% ή 6180% ή 6190% ή 6200% ή 6210% ή 6220% ή 6230% ή 6240% ή 6250% ή 6260% ή 6270% ή 6280% ή 6290% ή 6300% ή 6310% ή 6320% ή 6330% ή 6340% ή 6350% ή 6360% ή 6370% ή 6380% ή 6390% ή 6400% ή 6410% ή 6420% ή 6430% ή 6440% ή 6450% ή 6460% ή 6470% ή 6480% ή 6490% ή 6500% ή 6510% ή 6520% ή 6530% ή 6540% ή 6550% ή 6560% ή 6570% ή 6580% ή 6590% ή 6600% ή 6610% ή 6620% ή 6630% ή 6640% ή 6650% ή 6660% ή 6670% ή 6680% ή 6690% ή 6700% ή 6710% ή 6720% ή 6730% ή 6740% ή 6750% ή 6760% ή 6770% ή 6780% ή 6790% ή 6800% ή 6810% ή 6820% ή 6830% ή 6840% ή 6850% ή 6860% ή 6870% ή 6880% ή 6890% ή 6900% ή 6910% ή 6920% ή 6930% ή 6940% ή 6950% ή 6960% ή 6970% ή 6980% ή 6990% ή 7000% ή 7010% ή 7020% ή 7030% ή 7040% ή 7050% ή 7060% ή 7070% ή 7080% ή 7090% ή 7100% ή 7110% ή 7120% ή 7130% ή 7140% ή 7150% ή 7160% ή 7170% ή 7180% ή 7190% ή 7200% ή 7210% ή 7220% ή 7230% ή 7240% ή 7250% ή 7260% ή 7270% ή 7280% ή 7290% ή 7300% ή 7310% ή 7320% ή 7330% ή 7340% ή 7350% ή 7360% ή 7370% ή 7380% ή 7390% ή 7400% ή 7410% ή 7420% ή 7430% ή 7440% ή 7450% ή 7460% ή 7470% ή 7480% ή 7490% ή 7500% ή 7510% ή 7520% ή 7530% ή 7540% ή 7550% ή 7560% ή 7570% ή 7580% ή 7590% ή 7600% ή 7610% ή 7620% ή 7630% ή 7640% ή 7650% ή 7660% ή 7670% ή 7680% ή 7690% ή 7700% ή 7710% ή 7720% ή 7730% ή 7740% ή 7750% ή 7760% ή 7770% ή 7780% ή 7790% ή 7800% ή 7810% ή 7820% ή 7830% ή 7840% ή 7850% ή 7860% ή 7870% ή 7880% ή 7890% ή 7900% ή 7910% ή 7920% ή 7930% ή 7940% ή 7950% ή 7960% ή 7970% ή 7980% ή 7990% ή 8000% ή 8010% ή 8020% ή 8030% ή 8040% ή 8050% ή 8060% ή 8070% ή 8080% ή 8090% ή 8100% ή 8110% ή 8120% ή 8130% ή 8140% ή 8150% ή 8160% ή 8170% ή 8180% ή 8190% ή 8200% ή 8210% ή 8220% ή 8230% ή 8240% ή 8250% ή 8260% ή 8270% ή 8280% ή 8290% ή 8300% ή 8310% ή 8320% ή 8330% ή 8340% ή 8350% ή 8360% ή 8370% ή 8380% ή 8390% ή 8400% ή 8410% ή 8420% ή 8430% ή 8440% ή 8450% ή 8460% ή 8470% ή 8480% ή 8490% ή 8500% ή 8510% ή 8520% ή 8530% ή 8540% ή 8550% ή 8560% ή 8570% ή 8580% ή 8590% ή 8600% ή 8610% ή 8620% ή 8630% ή 8640% ή 8650% ή 8660% ή 8670% ή 8680% ή 8690% ή 8700% ή 8710% ή 8720% ή 8730% ή 8740% ή 8750% ή 8760% ή 8770% ή 8780% ή 8790% ή 8800% ή 8810% ή 8820% ή 8830% ή 8840% ή 8850% ή 8860% ή 8870% ή 8880% ή 8890% ή 8900% ή 8910% ή 8920% ή 8930% ή 8940% ή 8950% ή 8960% ή 8970% ή 8980% ή 8990% ή 9000% ή 9010% ή 9020% ή 9030% ή 9040% ή 9050% ή 9060% ή 9070% ή 9080% ή 9090% ή 9100% ή 9110% ή 9120% ή 9130% ή 9140% ή 9150% ή 9160% ή 9170% ή 9180% ή 9190% ή 9200% ή 9210% ή 9220% ή 9230% ή 9240% ή 9250% ή 9260% ή 9270% ή 9280% ή 9290% ή 9300% ή 9310% ή 9320% ή 9330% ή 9340% ή 9350% ή 9360% ή 9370% ή 9380% ή 9390% ή 9400% ή 9410% ή 9420% ή 9430% ή 9440% ή 9450% ή 9460% ή 9470% ή 9480% ή 9490% ή 9500% ή 9510% ή 9520% ή 9530% ή 9540% ή 9550% ή 9560% ή 9570% ή 9580% ή 9590% ή 9600% ή 9610% ή 9620% ή 9630% ή 9640% ή 9650% ή 9660% ή 9670% ή 9680% ή 9690% ή 9700% ή 9710% ή 9720% ή 9730% ή 9740% ή 9750% ή 9760% ή 9770% ή 9780% ή 9790% ή 9800% ή 9810% ή 9820% ή 9830% ή 9840% ή 9850% ή 9860% ή 9870% ή 9880% ή 9890% ή 9900% ή 9910% ή 9920% ή 9930% ή 9940% ή 9950% ή 9960% ή 9970% ή 9980% ή 9990% ή 10000% ή 10010% ή 10020% ή 10030% ή 10040% ή 10050% ή 10060% ή 10070% ή 10080% ή 10090% ή 10100% ή 10110% ή 10120% ή 10130% ή 10140% ή 10150% ή 10160% ή 10170% ή 10180% ή 10190% ή 10200% ή 10210% ή 10220% ή 10230% ή 10240% ή 10250% ή 10260% ή 10270% ή 10280% ή 10290% ή 10300% ή 10310% ή 10320% ή 10330% ή 10340% ή 10350% ή 10360% ή 10370% ή 10380% ή 10390% ή 10400% ή 10410% ή 10420% ή 10430% ή 10440% ή 10450% ή 10460% ή 10470% ή 10480% ή 10490% ή 10500% ή 10510% ή 10520% ή 10530% ή 10540% ή 10550% ή 10560% ή 10570% ή 10580% ή 10590% ή 10600% ή 10610% ή 10620% ή 10630% ή 10640% ή 10650% ή 10660% ή 10670% ή 10680% ή 10690% ή 10700% ή 10710% ή 10720% ή 10730% ή 10740% ή 10750% ή 10760% ή 10770% ή 10780% ή 10790% ή 10800% ή 10810% ή 10820% ή 10830% ή 10840% ή 10850% ή 10860% ή 10870% ή 10880% ή 10890% ή 10900% ή 10910% ή 10920% ή 10930% ή 10940% ή 10950% ή 10960% ή 10970% ή 10980% ή 10990% ή 11000% ή 11010% ή 11020% ή 11030% ή 11040% ή 11050% ή 11060% ή 11070% ή 11080% ή 11090% ή 11100% ή 11110% ή 11120% ή 11130% ή 11140% ή 11150% ή 11160% ή 11170% ή 11180% ή 11190% ή 11200% ή 11210% ή 11220% ή 11230% ή 11240% ή 11250% ή 11260% ή 11270% ή 11280% ή 11290% ή 11300% ή 11310% ή 11320% ή 11330% ή 11340% ή 11350% ή 11360% ή 11370% ή 11380% ή 11390% ή 11400% ή 11410% ή 11420% ή 11430% ή 11440% ή 11450% ή 11460% ή 11470% ή 11480% ή 11490% ή 11500% ή 11510% ή 11520% ή 11530% ή 11540% ή 11550% ή 11560% ή 11570% ή 11580% ή



Εμβαδόν οικόπεδου ΑΒΓΔΕΑ

$$\begin{array}{rcl}
 1 & 31.30 \times 11.50 & = 359.95 \\
 2 & \frac{ΤΧΤ-ΑΚΤ-ΒΚ(Τ-Π)}{2} & = 35.935 \\
 3 & \text{απου } T=A+B+Γ & = 25.617 \\
 4 & & = 21.186 \\
 \text{Σύνολον} & & = 442.688 \text{ μ}^2
 \end{array}$$

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

$$\begin{array}{rcl}
 E & = 250 \text{ μ}^2 & \text{πρ } 55 \text{ μ} \quad \text{Συντεταγ} \\
 & & 112.5 \text{ μ} \quad \text{Μητεο.} \\
 Π & = 10 \text{ μ} & 6,0 \text{ μ} \\
 Z & = 1.2 & \\
 \text{Λοιπώ} & = \text{Γ.Ο.Κ. 85} &
 \end{array}$$

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Ρ.Γ. / Ο.Γ.

- α. Η Ρ.Γ. ΑΒ είναι καθορισμένη υποχρησιμοποιήν
 β. Η Ο.Γ. ΑΒ είναι παραλλήλος της Ρ.Γ. και σε απόστασιν 4.00 μέτρων.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΕΣΤΗΡΙΑΣ ΥΨΟΥΣ

- γ. Υψόμετρα κορυφών ΑΒ : υπάρχει σχετική βεβαίωση του Δήμου.
 δ. Γεωλογικός υψομέτρου αφεστηρίας των υψών στο συγκεκριμένο σημείο:
 Περιγραφή του υψιρσιον στην επαφή του και με το τεταμένο διαμετρικον έσχατος.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ

Ο υπογραψων Αφεί Χουλιάρη ιδιοκτήτης του οικοπέδου που φαίνεται στο διαγράμμα αυτό υπό στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ δηλώνω ότι τα όρια που έχουν υποποιηθεί είναι οτιδήποτε.
 ο Διωνύσιος

ΔΗΛΩΣΗ

Ο υπογραψων Ηλίας Χουλιάρης Πολ. Μηχανικός δηλώνω οτι από στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ οικόπεδου δεν διακρίνεται εύρημα υπηγάι τάξεως.
 ο μηχανικός

Γ 7049/90

"Εξουσιοδότηση
 λειτουργίας μετρήσεων κορυφών έσχατος
 σε σημεία που φαίνεται οκτά του οριζ.
 τεταμένο έσχατος του οριζ. έσχατος
 (αφ' Αφεί Χουλιάρη)"

10 Φεβρουάριος 1990

Διωνύσιος

Γ.Ο. Αφεί Χουλιάρη

εργοδότης: ΑΦΕΙ ΧΟΥΛΙΑΡΑ	
εργο: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ Ε' ΟΡΟΦΟΥ	
Δεση: οδός: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ αρ. 9 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	
μελετητής: Η ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
Θεμα σχεδίου: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	αριθμός σχεδίου
κλίμακας: 1:200	
χρονος μελετης: ΜΑΪΟΣ 1991	
υπογραφή	σφραγίδα

Δεωρηση υπηρεσίας

Αριθ. 3257/444

(2)

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αλίου (Ν. Αττικής).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δόμησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 58/Α').

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 470/1979 «περί μετασχηματισμού των συντελεστών δόμησης εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 592/Δ').

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 510/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δόμησης κατά το Ν. 880/1979» (ΦΕΚ 154/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το 367/1987 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 163/Α').

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α' 57).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

6. Την από 7.2.1991 αίτηση των Μιχόπουλο Αποστόλου και Καράμπελα Κων/νου.

7. Την 285/1991 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Την 31763/5.7.1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής μελέτης, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 25.4.1989 Π.Δ/γμα (Δ' 287) από το βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) και ειδικότερα επί των οικοδομικών τετραγώνων 647 - 648, για το οποίο έχει εκδοθεί ο 2019/1991 σχετικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα του Αλεξάνδρου Μοννά, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αλίου (Ν. Αττικής) και ειδικότερα επί της οδού Αγαμέμνονος αρ. 8 (οικοδομικό τετράγωνο 162), φερόμενο ως ιδιοκτησία των Αποστόλου Μιχόπουλου και Καράμπελα

Κων/νου, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 3257/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίχρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 121,42 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 59,20 τ.μ. του βαρυνόμενου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου, μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 352,82 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 40,5%

γ. Συντελεστής δόμησης: 1,7

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: Δεκαοκτώ μέτρα και ογδόντα εκατοστά (18,80 μ.).

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελούμενου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 3257/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίχρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Ακυρούνται οι 2793/1991 και 2794/1991 τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα Ιωάννη Τοτόμη.

Άρθρο 3


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 1992

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ**





(3) Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομουμένου ακινήτου, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δόμησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 58/Α').

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 470/1979 «περί μετασχηματισμού των συντελεστών δόμησης εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 592/Δ').

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 510/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά το Ν. 880/1979» (ΦΕΚ 154/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το 367/1987 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 163/Α').

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την 2918/15.3.1991 πράξη συναίνεσης ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Μασουρίδου Κρίντα του Ισιδώρου Γεωργίου Λαμπίρη ενεργούντος ως πληρεξουσίου των Έλλης Λαβίδα, Μαρίας ή Μαρίας Χριστοπούλου, Αθανασίου Λαβίδα, Τριανταφύλλης Κοσμοπούλου, Ελένης Κοσμοπούλου, Σταυρούλας Κοσμοπούλου και Έλλης Σαρρή, αποκλειστικών κυρίων των παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου.

6. Την 307/1990 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

7. Την 32529/26.7.1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ελένης Κοσμοπούλου, Σταυρούλας Κοσμοπούλου και Ελένης Σαρρή αποκλειστικών κυρίων του παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης του ρυμοτομουμένου με το από 7.11.1985 Π.Δ/γμα (Δ' 315) ακινήτου (βαρυνόμενου) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και ειδικότερα επί των οδών Άλτσεως - Δρίσκου και Ανωρύμου, του οποίου την αποκλειστική κυριότητα έχουν οι: Έλλη Λαβίδα, Μάρια Χριστοπούλου, Αθα-

νάσιος Λαβίδα, Ελένης Κοσμοπούλου, Τριανταφύλλη Κοσμοπούλου, Σταυρούλα Κοσμοπούλου και Έλλης Σαρρή, όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία 2 - 10 - 22 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 19 - 18 - 16 - 20 - 15 - 14 - 13 - 21 - 12 - 2 στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 7842/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φώτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου και της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 1.631,90 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 70%

γ. Συντελεστής δόμησης της περιοχής βάσει του οπίου πραγματοποιείται η μεταφορά: 2,5.

δ. Δομήσιμες επιφάνειες που αντιστοιχούν σ' αυτά: 1.631,90 τ.μ. \times 2,5 = 4.079,75 τ.μ.

ε. Μεταφερόμενες δομήσιμες επιφάνειες: 1.142,33 τ.μ. (1.631,90 τ.μ. \times 70 % = 1.142,33 τ.μ.) από ισόγειο και 2.937,42 τ.μ. από ισόγειο και 2.937,42 τ.μ. από ορόφους.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα της Έλλης Λαβίδα, Μαρίας Χριστοπούλου, Αθανασίου Λαβίδα, Σταυρούλας Κοσμοπούλου, Τριανταφύλλης Κοσμοπούλου, Ελένης Κοσμοπούλου και Ελένης Σαρρή για εμβαδόν 4.079,75 τ.μ. εκ των οποίων 1.142,33 τ.μ. από ισόγειο και 2.937,42 τ.μ. από ορόφους.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΕΤΕ-
ΡΟΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Показано, что в процессе формирования
 и развития личности ребенка, в частности, в
 процессе формирования его личности, в
 процессе формирования его личности, в
 процессе формирования его личности, в

